## 3.1 患者背景

## 3.1.1 患者背景一覧表

患者背景		血縁者間 骨髄移植	血縁者間末梢血 幹細胞移植	非血縁者間 骨髄移植	臍帯血移植	合計
患者数		2,770	3,744	7,174	5,842	19,530
性別	男性	1,550 (56.0%)	2,163 (57.8%)	4,282 (59.7%)	3,457 (59.2%)	11,452 (58.6%)
	女性	1,220 (44.0%)	1,581 (42.2%)	2,892 (40.3%)	2,385 (40.8%)	8,078 (41.4%)
	不明•未記載	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
年齢	0-17	931 (33.6%)	339 (9.1%)	973 (13.6%)	1,013 (17.3%)	3,256 (16.7%)
	18-55	1,430 (51.6%)	2,458 (65.7%)	4,236 (59.1%)	2,855 (48.9%)	10,979 (56.2%)
	56-	409 (14.8%)	947 (25.3%)	1,965 (27.4%)	1,973 (33.8%)	5,294 (27.1%)
	不明·未記載	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)
診断	AML	846 (30.5%)	1,523 (40.7%)	2,713 (37.8%)	2,580 (44.2%)	7,662 (39.2%)
	ALL	696 (25.1%)	655 (17.5%)	1,357 (18.9%)	1,038 (17.8%)	3,746 (19.2%)
	ATL	82 (3.0%)	162 (4.3%)	384 (5.4%)	205 (3.5%)	833 (4.3%)
	CML	61 (2.2%)	78 (2.1%)	183 (2.6%)	136 (2.3%)	458 (2.4%)
	MDS	238 (8.6%)	291 (7.8%)	788 (11.0%)	540 (9.2%)	1,857 (9.5%)
	NHL	219 (7.9%)	552 (14.7%)	736 (10.3%)	616 (10.5%)	2,123 (10.9%)
	固形腫瘍	63 (2.3%)	52 (1.4%)	11 (0.2%)	129 (2.2%)	255 (1.3%)
	その他	565 (20.4%)	431 (11.5%)	1,002 (14.0%)	598 (10.2%)	2,596 (13.3%)
移植時病期	CR	1,291 (46.6%)	1,476 (39.4%)	3,636 (50.7%)	2,244 (38.4%)	8,647 (44.3%)
	Non-CR	963 (34.8%)	2,025 (54.1%)	2,870 (40.0%)	3,159 (54.1%)	9,017 (46.2%)
	その他	436 (15.7%)	142 (3.8%)	529 (7.4%)	327 (5.6%)	1,434 (7.3%)
	不明•未記載	80 (2.9%)	101 (2.7%)	139 (1.9%)	112 (1.9%)	432 (2.2%)
BU剤型	BU(経静脈)を含むレジメン	607 (93.5%)	1,189 (89.0%)	2,251 (90.8%)	1,355 (93.3%)	5,402 (91.3%)
	BU(経口)を含むレジメン	42 (6.5%)	147 (11.0%)	227 (9.2%)	97 (6.7%)	513 (8.7%)
前治療レジメン	BU(経静脈)+CY±other	236 (12.6%)	307 (12.0%)	685 (11.7%)	203 (4.3%)	1,431 (9.5%)
	CY+TBI±other	941 (50.1%)	899 (35.3%)	2,434 (41.5%)	1,538 (32.4%)	5,812 (38.7%)
	BU(経静脈)+FL±other	319 (17.0%)	826 (32.4%)	1,509 (25.7%)	1,079 (22.8%)	3,733 (24.8%)
	FL+TBI±other	383 (20.4%)	518 (20.3%)	1,237 (21.1%)	1,921 (40.5%)	4,059 (27.0%)
GVHD予防薬	MTX+CyA	1,606 (58.0%)	1,771 (47.3%)	1,091 (15.2%)	1,361 (23.3%)	5,829 (29.9%)
	MTX+FK506	753 (27.2%)	760 (20.3%)	5,612 (78.2%)	2,017 (34.5%)	9,142 (46.8%)
	その他	411 (14.8%)	1,213 (32.4%)	471 (6.6%)	2,464 (42.2%)	4,559 (23.3%)

## 3.1.2 略語一覧

略語		
ARDS	Acute respiratory distress syndrome	急性呼吸促迫症候群
BU	Busulfan	ブスルファン
CY	Cyclophosphamide	シクロホスファミド
CyA	Cyclosporin A	シクロスポリンA
FK506	Tacrolimus	タクロリムス
FL	Fludarabine phosphate	フルダラビン
GVHD	Graft versus host disease	移植片対宿主病
iv	Intravenous	経静脈
MTX	Methotrexate	メトトレキサート
PTLD	Post-transplantation lymphoproliferative disorder	移植後リンパ増殖性疾患
SD	Standard deviation	標準偏差
TBI	Total body irradiation	全身放射線照射
TMA	Thrombotic microangiopathy	血栓性微小血管障害
VOD	Veno-occlusive disease	肝中心静脈閉塞症

<sup>\*</sup> その他の略語は、移植アウトカムの解析の略語一覧にあります。