



図2 AML 症例での生存曲線

図2.1 自家移植




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	817	86.5%	83.9-88.7	685	67.4%	63.9-70.6	441	63.4%	59.8-66.8	250
② 2CR	429	89.4%	86.0-92.0	352	76.3%	71.5-80.3	184	71.4%	65.6-76.4	79
③ >=3CR	39	76.9%	60.3-87.3	30	55.2%	38.0-69.4	18	55.2%	38.0-69.4	7
④ NCR	145	42.3%	33.9-50.4	55	26.4%	19.1-34.4	24	24.0%	16.7-32.0	7




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	167	94.0%	89.2-96.7	157	70.7%	63.1-76.9	115	67.5%	59.8-74.1	85
② 2CR	39	76.9%	60.3-87.3	30	58.6%	41.5-72.2	21	58.6%	41.5-72.2	18
③ >=3CR	1	100.0%	.	1	.	.	.	.	.	.
④ NCR	19	42.1%	20.4-62.5	8	15.8%	3.9-34.9	2	15.8%	3.9-34.9	2

2. 1-3 移植時病期別 (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	650	84.5%	81.5-87.1	528	66.6%	62.6-70.2	326	62.2%	58.0-66.1	165
② 2CR	390	90.6%	87.2-93.2	322	78.2%	73.3-82.4	163	72.2%	65.6-77.7	61
③ ≥3CR	38	76.3%	59.4-86.9	29	56.6%	39.1-70.9	18	56.6%	39.1-70.9	7
④ NCR	126	42.3%	33.3-51.0	47	28.4%	20.3-37.1	22	25.5%	17.5-34.4	5

2. 1-4 移植時病期別 (16歳以上40歳未満)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	251	87.4%	82.6-91.0	209	73.5%	67.3-78.6	149	70.2%	63.7-75.7	83
② 2CR	133	89.7%	82.9-93.9	109	74.6%	65.3-81.7	59	74.6%	65.3-81.7	21
③ ≥3CR	14	78.6%	47.3-92.5	11	49.0%	21.6-71.7	6	49.0%	21.6-71.7	3
④ NCR	38	46.3%	29.5-61.6	16	33.7%	18.6-49.5	10	33.7%	18.6-49.5	2


2. 1-5 移植時病期別 (40歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	399	82.7%	78.6-86.1	319	62.1%	56.9-66.9	177	56.9%	51.3-62.2	82
②	2CR	257	91.1%	86.8-94.0	214	80.3%	74.3-85.0	104	70.7%	61.6-78.1	40
③	>=3CR	24	75.0%	52.6-87.9	18	61.1%	38.3-77.7	12	61.1%	38.3-77.7	4
④	NCR	88	40.6%	29.9-51.0	31	26.1%	16.7-36.4	12	21.5%	12.4-32.2	3


図 2.2 同種造血幹細胞移植

2.2-1 移植種別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① Rel-BM	3356	69.6%	68.0-71.1	2258	50.9%	49.1-52.6	1321	46.9%	45.1-48.7	731
② Rel-PB	3465	58.1%	56.4-59.7	1836	36.9%	35.1-38.6	672	30.6%	28.6-32.6	246
③ UR-BM	6061	62.5%	61.2-63.7	3506	44.7%	43.3-46.0	1528	39.7%	38.2-41.2	540
④ UR-PB	107	74.3%	64.0-82.1	46	.	.	.	.	.	.
⑤ UR-CB	4478	51.7%	50.2-53.2	2069	36.6%	35.1-38.2	720	32.6%	30.8-34.4	201

2.2-2 移植種別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① Rel-BM	705	77.4%	74.1-80.3	530	59.5%	55.7-63.1	353	57.5%	53.7-61.2	233
② Rel-PB	155	59.1%	50.7-66.5	84	45.4%	37.0-53.4	45	42.7%	34.0-51.1	23
③ UR-BM	438	71.2%	66.7-75.2	305	53.8%	48.9-58.4	184	51.1%	46.1-55.9	103
④ UR-CB	439	69.2%	64.6-73.3	286	53.3%	48.2-58.2	133	51.6%	46.2-56.7	50

2. 2-3 移植種類別 (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① Rel-BM	2651	67.5%	65.6-69.2	1730	48.5%	46.5-50.5	967	43.8%	41.8-45.9	498
② Rel-PB	3308	58.0%	56.3-59.7	1750	36.5%	34.6-38.3	627	29.9%	27.9-32.0	223
③ UR-BM	5623	61.8%	60.5-63.1	3201	43.9%	42.5-45.3	1344	38.6%	37.0-40.1	437
④ UR-PB	107	74.3%	64.0-82.1	46	.	.	.	.	.	.
⑤ UR-CB	4039	49.8%	48.2-51.4	1783	34.7%	33.1-36.4	587	30.2%	28.3-32.2	151

2. 2-4 移植種類別 (16歳以上40歳未満)





対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① Rel-BM	1354	73.1%	70.6-75.3	962	55.2%	52.4-57.8	590	50.3%	47.4-53.1	327
② Rel-PB	1135	69.3%	66.5-71.9	722	45.0%	41.8-48.2	266	38.5%	34.9-42.1	104
③ UR-BM	1958	69.5%	67.4-71.6	1270	52.1%	49.7-54.4	651	47.9%	45.3-50.4	269
④ UR-PB	19	89.5%	64.1-97.3	13	.	.	.	.	.	.
⑤ UR-CB	920	62.6%	59.3-65.6	528	47.7%	44.2-51.1	224	41.3%	37.0-45.5	64

2. 2-5 移植種類別 (40歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	Rel-BM	1297	61.6%	58.9-64.2	768	41.4%	38.5-44.2	377	36.8%	33.9-39.7	172
②	Rel-PB	2173	52.1%	49.9-54.2	1028	31.9%	29.8-34.1	361	25.4%	23.1-27.9	119
③	UR-BM	3665	57.6%	55.9-59.2	1930	39.4%	37.6-41.1	693	32.7%	30.6-34.8	168
④	UR-PB	88	70.6%	58.5-79.8	33	.	.	.	.	.	.
⑤	UR-CB	3119	46.0%	44.2-47.8	1255	30.6%	28.8-32.5	362	26.8%	24.7-28.9	87

図 2.3 血縁者間骨髄移植




2.3-3 移植時病期別(16歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	1231	81.7%	79.4-83.7	966	62.7%	59.8-65.4	553	58.2%	55.1-61.2	301
②	2CR	442	74.4%	70.0-78.2	319	57.9%	53.0-62.5	204	52.5%	47.3-57.4	101
③	≥3CR	37	70.3%	52.8-82.3	26	38.6%	22.9-54.2	13	38.6%	22.9-54.2	10
④	NCR	830	42.8%	39.4-46.1	346	23.5%	20.5-26.5	154	18.4%	15.6-21.4	57

2.3-4 移植時病期別(16歳以上40歳未満)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	678	85.0%	82.1-87.5	559	68.2%	64.4-71.6	355	63.5%	59.5-67.3	208
②	2CR	231	79.8%	74.0-84.5	178	63.2%	56.4-69.2	118	58.1%	50.9-64.5	59
③	≥3CR	18	72.2%	45.6-87.4	13	54.6%	29.2-74.2	9	54.6%	29.2-74.2	7
④	NCR	364	47.1%	41.9-52.2	168	26.7%	22.2-31.4	81	21.0%	16.7-25.7	33

2. 3-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	553	77.5%	73.7-80.8	407	55.4%	50.8-59.7	198	51.2%	46.4-55.8	93
② 2CR	211	68.4%	61.7-74.3	141	52.2%	45.0-58.9	86	46.5%	38.9-53.7	42
③ >=3CR	19	68.4%	42.8-84.4	13	23.7%	7.6-44.8	4	23.7%	7.6-44.8	3
④ NCR	466	39.3%	34.8-43.7	178	20.9%	17.2-24.8	73	16.5%	13.0-20.4	24

2. 3-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	172	62.5%	54.8-69.3	105	34.1%	26.8-41.6	43	31.7%	24.5-39.1	23
② M1	325	70.3%	64.9-75.0	220	54.0%	48.2-59.4	141	50.6%	44.7-56.3	72
③ M2	824	70.5%	67.3-73.5	567	53.3%	49.7-56.7	319	47.2%	43.4-50.9	168

2. 3-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	161	74.5%	67.0-80.5	118	58.1%	50.0-65.4	87	54.3%	46.1-61.8	61
② M4	322	65.5%	60.0-70.5	203	47.9%	42.1-53.4	117	42.5%	36.5-48.3	54
③ M5	242	67.5%	61.2-73.1	155	45.8%	39.1-52.2	81	43.5%	36.7-50.1	43

2. 3-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	80	68.4%	56.9-77.4	53	55.1%	43.1-65.6	32	49.1%	36.7-60.4	18
② M7	34	41.2%	24.8-56.9	15	20.2%	8.1-36.2	5	16.2%	5.5-31.8	3
③ with MD	327	59.1%	53.5-64.3	184	37.5%	32.0-43.0	82	31.5%	25.7-37.5	25

2.3-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	105	77.7%	68.4-84.6	79	47.3%	37.0-56.9	36	43.2%	33.0-53.1	20
② M1	173	82.2%	75.5-87.2	135	68.5%	60.7-75.1	91	65.6%	57.3-72.6	50
③ M2	401	83.4%	79.4-86.7	327	66.8%	61.8-71.4	188	60.5%	55.0-65.6	110

2.3-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	38	78.9%	62.1-88.8	29	67.6%	50.0-80.2	24	61.4%	43.5-75.2	19
② M4	153	74.2%	66.4-80.4	110	55.9%	47.4-63.7	62	53.9%	45.2-61.8	35
③ M5	144	82.9%	75.6-88.2	112	58.6%	49.7-66.5	59	55.6%	46.0-64.1	29

2. 3-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	45	86.4%	72.2-93.7	37	73.1%	56.5-84.2	22	73.1%	56.5-84.2	14
② M7	14	57.1%	28.4-78.0	8	21.4%	3.9-48.2	2	10.7%	0.7-36.9	1
③ with MD	105	84.1%	75.4-90.0	82	60.6%	49.7-69.7	40	54.2%	42.1-64.8	8

2. 3-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)





対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	10	40.0%	12.3-67.0	4	30.0%	7.1-57.8	3	.	.	.
② M1	54	73.7%	59.7-83.5	39	54.2%	39.8-66.6	25	45.3%	30.2-59.2	10
③ M2	177	73.1%	65.9-79.1	126	59.4%	51.5-66.4	80	54.8%	46.6-62.3	40

2.3-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M3	90	79.9%	70.0-86.8	71	61.3%	50.3-70.6	51	58.6%	47.4-68.2	34
②	M4	68	76.2%	64.1-84.7	48	59.2%	46.0-70.2	29	46.1%	30.5-60.3	10
③	M5	19	67.1%	40.9-83.7	12	53.8%	27.8-74.1	7	46.1%	21.1-68.1	3

図 2.4 血縁者間末梢血幹細胞移植




2.4-3 移植時病期別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	1113	77.2%	74.6-79.6	784	53.3%	50.0-56.6	298	44.3%	40.3-48.2	104
② 2CR	402	80.7%	76.5-84.3	298	55.3%	49.7-60.6	121	48.9%	42.6-54.9	47
③ ≥3CR	35	68.6%	50.5-81.2	24	48.3%	31.0-63.5	14	48.3%	31.0-63.5	8
④ NCR	1617	39.4%	37.0-41.8	579	19.7%	17.6-21.9	161	14.4%	12.1-16.8	46

2.4-4 移植時病期別(16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	407	87.8%	84.2-90.7	327	61.7%	56.2-66.8	129	54.4%	48.1-60.3	53
② 2CR	164	85.4%	78.9-90.1	129	62.7%	53.6-70.5	55	56.6%	45.7-66.0	18
③ ≥3CR	11	72.7%	37.1-90.3	8	36.4%	11.2-62.7	4	36.4%	11.2-62.7	2
④ NCR	507	49.9%	45.4-54.2	234	25.9%	21.8-30.1	64	19.7%	15.2-24.7	21

2. 4-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	706	71.0%	67.4-74.3	457	48.5%	44.3-52.6	169	38.1%	32.8-43.2	51
② 2CR	238	77.5%	71.6-82.4	169	50.3%	43.0-57.2	66	43.7%	35.9-51.3	29
③ >=3CR	24	66.7%	44.3-81.7	16	54.2%	32.7-71.4	10	54.2%	32.7-71.4	6
④ NCR	1110	34.6%	31.7-37.4	345	16.8%	14.4-19.4	97	12.0%	9.5-14.7	25

2. 4-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	205	60.2%	53.1-66.6	115	33.1%	26.3-40.0	47	25.3%	18.6-32.5	18
② M1	419	64.4%	59.5-68.8	243	43.0%	37.7-48.2	93	34.9%	28.7-41.1	30
③ M2	896	62.0%	58.6-65.1	505	37.7%	34.1-41.3	162	30.6%	26.6-34.7	55

2. 4-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	81	76.5%	65.7-84.3	61	57.7%	45.8-67.8	34	48.8%	35.8-60.6	13
② M4	398	59.9%	54.8-64.7	215	39.0%	33.7-44.3	72	30.9%	24.5-37.5	24
③ M5	291	62.5%	56.6-67.8	169	39.7%	33.5-45.8	66	35.8%	29.4-42.3	27

2. 4-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	99	46.6%	36.4-56.1	42	29.7%	20.5-39.5	16	24.4%	14.7-35.5	7
② M7	36	24.2%	11.7-39.2	8	14.6%	5.1-28.6	2	.	.	.
③ with MD	591	49.0%	44.8-53.0	263	29.1%	25.1-33.2	84	23.1%	18.8-27.6	29

2.4-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	91	77.5%	67.4-84.9	64	46.3%	34.9-56.8	30	34.9%	23.6-46.4	14
② M1	168	79.9%	72.9-85.3	123	56.8%	48.1-64.6	52	52.7%	43.5-61.2	15
③ M2	300	78.9%	73.7-83.2	212	55.8%	49.1-62.0	74	43.1%	34.5-51.5	24

2.4-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	5	60.0%	12.6-88.2	3	.	.	.	.	.	.
② M4	149	77.9%	70.0-83.9	103	56.4%	46.9-64.9	37	46.0%	33.8-57.4	14
③ M5	125	82.9%	75.0-88.5	100	57.1%	47.0-66.0	41	54.9%	44.2-64.4	15

2. 4-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	40	62.0%	45.0-75.1	22	40.9%	24.8-56.4	10	32.7%	15.0-51.8	4
② M7	7	57.1%	17.2-83.7	4	.	.	.	.	.	.
③ with MD	166	70.9%	63.2-77.3	108	51.1%	42.3-59.2	38	40.5%	30.1-50.5	12

2. 4-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	11	63.6%	29.7-84.5	7	34.1%	9.1-61.6	2	34.1%	9.1-61.6	1
② M1	60	84.3%	72.0-91.5	46	67.1%	51.9-78.4	20	63.6%	47.5-75.9	12
③ M2	161	78.1%	70.7-83.8	114	48.4%	39.0-57.2	38	44.3%	34.2-54.0	11


2.4-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M3	41	85.4%	70.3-93.1	34	67.4%	50.5-79.7	22	59.1%	40.4-73.7	9
②	M4	72	81.3%	70.0-88.7	54	57.6%	43.7-69.3	22	48.9%	32.5-63.3	7
③	M5	34	81.4%	63.2-91.2	26	55.6%	35.5-71.7	11	43.8%	23.2-62.7	5


図 2.5 非血縁者間骨髓移植

2.5-1 移植時病期別




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	2433	76.0%	74.2-77.7	1702	59.0%	56.8-61.1	738	54.2%	51.7-56.6	252
②	2CR	1206	75.5%	73.0-77.9	845	58.4%	55.3-61.3	439	52.8%	49.4-56.0	166
③	>=3CR	149	59.1%	50.7-66.5	88	44.3%	36.0-52.3	47	39.3%	30.7-47.9	25
④	NCR	2114	41.4%	39.2-43.5	806	22.1%	20.3-24.1	271	17.6%	15.7-19.6	79

2.5-2 移植時病期別 (16歳未満)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	186	84.8%	78.7-89.2	153	69.4%	61.9-75.7	97	66.8%	59.0-73.4	59
②	2CR	102	81.1%	72.0-87.5	81	63.6%	53.2-72.2	54	63.6%	53.2-72.2	27
③	>=3CR	2	50.0%	0.6-91.0	1	50.0%	0.6-91.0	1	.	.	.
④	NCR	139	48.7%	40.1-56.7	67	29.0%	21.5-36.8	31	24.0%	16.9-31.8	17

2.5-3 移植時病期別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	2247	75.2%	73.4-77.0	1549	58.1%	55.8-60.3	641	52.8%	50.2-55.5	193
② 2CR	1104	75.0%	72.3-77.5	764	57.8%	54.7-60.9	385	51.4%	47.8-54.9	139
③ ≥3CR	147	59.2%	50.8-66.6	87	44.2%	35.8-52.3	46	39.2%	30.5-47.8	25
④ NCR	1975	40.8%	38.6-43.0	739	21.6%	19.7-23.6	240	17.0%	14.9-19.2	62

2.5-4 移植時病期別(16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	792	81.8%	78.9-84.4	602	65.6%	61.9-69.0	308	61.3%	57.2-65.1	122
② 2CR	461	79.4%	75.3-82.8	340	66.5%	61.7-70.8	211	61.4%	56.1-66.2	90
③ ≥3CR	68	64.7%	52.1-74.8	44	48.1%	35.7-59.4	27	43.0%	30.3-55.1	16
④ NCR	574	46.7%	42.5-50.8	248	24.0%	20.3-27.8	84	20.4%	16.7-24.4	28

2. 5-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	1455	71.6%	69.2-73.9	946	53.8%	50.9-56.6	333	47.2%	43.3-50.9	71
②	2CR	643	71.9%	68.2-75.2	424	51.6%	47.3-55.6	174	43.3%	38.2-48.3	49
③	>=3CR	79	54.4%	42.9-64.6	43	40.8%	29.4-51.9	19	36.4%	25.0-47.9	9
④	NCR	1401	38.4%	35.8-41.0	493	20.6%	18.4-23.0	156	15.4%	12.9-18.0	34

2. 5-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M0	343	68.4%	63.1-73.1	222	44.2%	38.5-49.6	87	37.1%	31.0-43.1	26
②	M1	648	63.6%	59.7-67.2	386	44.6%	40.4-48.7	148	36.7%	31.9-41.6	49
③	M2	1520	67.7%	65.2-70.0	935	50.5%	47.7-53.2	417	46.6%	43.6-49.6	139

2. 5-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	181	72.4%	65.1-78.4	122	56.1%	48.2-63.2	73	49.5%	41.2-57.3	41
② M4	691	62.6%	58.8-66.1	391	44.3%	40.3-48.2	170	39.1%	34.6-43.7	54
③ M5	491	59.1%	54.6-63.4	274	43.3%	38.7-47.9	127	38.5%	33.4-43.6	36

2. 5-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	202	56.9%	49.6-63.5	109	39.1%	31.7-46.4	40	33.8%	25.8-41.8	17
② M7	64	39.5%	27.4-51.4	22	24.0%	13.7-35.9	8	16.0%	4.8-33.2	2
③ with MD	1050	52.4%	49.3-55.4	506	34.8%	31.7-37.9	185	29.1%	25.6-32.7	44

2. 5-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	216	74.9%	68.5-80.2	153	52.0%	44.7-58.8	64	45.8%	37.9-53.4	20
② M1	264	73.6%	67.7-78.6	179	55.9%	48.8-62.4	61	46.7%	37.5-55.4	20
③ M2	590	79.5%	75.9-82.6	417	62.6%	58.0-66.8	173	60.8%	56.0-65.2	54

2. 5-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	15	73.3%	43.6-89.1	10	73.3%	43.6-89.1	8	73.3%	43.6-89.1	7
② M4	262	73.8%	67.9-78.9	177	59.8%	53.2-65.8	86	52.4%	43.4-60.6	20
③ M5	241	75.0%	68.9-80.0	171	58.7%	51.8-64.9	79	50.5%	41.9-58.6	22

2.5-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			移植後 10年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	106	73.9%	64.3-81.3	75	59.1%	48.3-68.3	30	49.9%	36.5-61.9	11
② M7	33	58.3%	38.9-73.4	16	36.1%	19.1-53.3	6	36.1%	19.1-53.3	1
③ with MD	361	72.6%	67.6-77.0	241	55.6%	49.8-61.0	89	51.5%	44.7-57.9	23

2.5-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			移植後 10年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	37	78.0%	60.8-88.4	27	57.5%	39.6-71.9	12	51.8%	32.5-68.0	5
② M1	176	75.2%	68.1-81.0	129	55.9%	47.8-63.2	61	44.4%	35.0-53.4	19
③ M2	437	76.2%	71.9-80.0	306	60.9%	55.8-65.6	162	57.1%	51.4-62.4	53


2.5-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M3	106	79.8%	70.7-86.3	79	62.6%	52.2-71.4	50	55.2%	44.2-65.0	27
②	M4	184	75.3%	68.3-81.0	122	56.6%	48.4-64.0	57	49.8%	40.6-58.4	23
③	M5	75	68.7%	56.7-78.0	48	56.3%	43.8-67.0	23	49.6%	35.6-62.2	5


図 2.6 非血縁者間臍帯血移植

2. 6-1 移植時病期別




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	1272	67.9%	65.2-70.4	761	53.0%	49.9-56.0	283	47.6%	43.8-51.2	78
②	2CR	610	71.8%	68.0-75.3	403	58.2%	53.8-62.3	173	51.6%	46.2-56.8	49
③	>=3CR	63	64.5%	51.3-75.0	38	32.7%	20.0-46.0	12	29.4%	16.9-43.1	6
④	NCR	2497	38.4%	36.5-40.4	853	23.1%	21.3-25.0	244	20.4%	18.4-22.5	66

2. 6-2 移植時病期別 (16歳未満)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	1CR	180	88.1%	82.4-92.1	149	73.1%	65.2-79.5	72	72.0%	63.9-78.6	24
②	2CR	82	84.0%	74.1-90.4	67	68.0%	55.9-77.5	32	61.1%	46.5-72.9	10
③	>=3CR	3	66.7%	5.4-94.5	2	66.7%	5.4-94.5	2	66.7%	5.4-94.5	2
④	NCR	171	42.2%	34.5-49.7	67	25.2%	18.5-32.3	26	25.2%	18.5-32.3	13


2. 6-3 移植時病期別 (16歳以上)



2. 6-4 移植時病期別 (16歳以上40歳未満)




2. 6-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① 1CR	796	61.3%	57.8-64.7	420	45.1%	41.1-49.0	130	38.2%	32.9-43.5	30
② 2CR	376	66.7%	61.6-71.3	224	53.9%	48.2-59.3	91	49.1%	42.7-55.2	23
③ >=3CR	46	62.1%	46.3-74.5	26	25.0%	11.7-40.9	6	18.8%	6.4-36.1	2
④ NCR	1875	35.0%	32.8-37.2	575	19.8%	17.8-22.0	131	17.3%	15.1-19.7	32

2. 6-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	262	52.6%	46.1-58.6	120	35.5%	28.8-42.2	36	27.7%	19.0-37.0	10
② M1	445	54.9%	50.0-59.4	219	40.9%	35.9-45.8	82	33.6%	27.6-39.7	16
③ M2	961	54.6%	51.3-57.8	459	39.0%	35.6-42.4	164	33.7%	29.6-37.8	40

2. 6-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M3	45	66.4%	50.6-78.2	27	48.0%	31.4-62.8	13	48.0%	31.4-62.8	7
②	M4	463	52.9%	48.2-57.4	218	37.6%	32.7-42.6	72	32.1%	25.8-38.5	17
③	M5	265	50.4%	44.2-56.3	120	36.1%	29.8-42.4	39	31.1%	24.0-38.4	8

2. 6-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M6	139	34.2%	26.2-42.3	43	24.6%	17.4-32.6	17	21.9%	14.1-30.8	4
②	M7	29	24.1%	10.7-40.6	7	10.3%	2.6-24.3	1	.	.	.
③	with MD	893	44.5%	41.1-47.8	350	29.0%	25.6-32.3	91	25.6%	21.8-29.5	20

2. 6-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	114	65.7%	56.0-73.8	70	52.3%	41.7-61.9	28	40.9%	26.5-54.7	9
② M1	127	71.0%	62.1-78.2	81	57.9%	47.7-66.8	26	50.3%	36.8-62.4	6
③ M2	253	62.7%	56.1-68.6	127	49.2%	41.8-56.2	45	42.4%	33.2-51.2	10

2. 6-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M3	1	100.0%	.	1	.	.	.	.	.	.
② M4	116	63.6%	53.8-71.9	62	48.2%	37.4-58.2	22	44.5%	32.3-55.9	7
③ M5	95	66.3%	55.6-75.0	55	58.2%	47.0-67.9	22	45.1%	27.8-61.0	4

2.6-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			移植後 10年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M6	45	57.2%	41.5-70.2	25	39.4%	24.4-54.1	10	39.4%	24.4-54.1	2
② M7	4	50.0%	5.8-84.5	2	50.0%	5.8-84.5	1	.	.	.
③ with MD	239	64.0%	57.4-69.9	136	45.8%	38.7-52.6	41	37.6%	28.0-47.2	9

2.6-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			移植後 10年		
		生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
① M0	16	55.0%	25.2-77.1	6	29.3%	5.7-59.1	2	.	.	.
② M1	99	73.0%	62.9-80.8	67	59.5%	48.4-68.9	30	53.0%	39.7-64.5	6
③ M2	193	69.5%	62.4-75.6	124	58.9%	51.1-65.9	57	54.6%	45.8-62.6	17

2.6-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年			移植後 10 年		
			生存率	CI	N	生存率	CI	N	生存率	CI	N
①	M3	19	68.4%	42.8-84.4	13	54.7%	28.9-74.6	6	54.7%	28.9-74.6	3
②	M4	100	80.5%	71.1-87.1	74	63.2%	51.6-72.6	25	45.1%	25.3-63.1	6
③	M5	42	61.7%	45.2-74.5	24	44.0%	27.7-59.2	11	39.6%	23.2-55.6	3