

サブCRF

急性GVHD全身治療・ルキソリチニブ投与情報・評価

---

## 急性GVHD全身治療・ルキソリチニブ投与情報・評価

急性GVHD発症日、全身治療はTRUMPへ入力されたデータが反映されています。入力データに誤りがある場合はTRUMPからデータ修正をお願いします。(このシステムからはデータ修正はできません)

急性GVHDの発症日 (yyyy/mm/dd)

急性GVHDの発症日 (day)

DCI後の急性GVHDの発症日 (yyyy/mm/dd)

DCI後の急性GVHDの発症日 (day)

### 全身治療

全身治療の有無

第一治療

第一治療 その他

第一治療 開始日 (yyyy/mm/dd)

第一治療 開始日 (day)

第二治療

第二治療 その他

第二治療 開始日 (yyyy/mm/dd)

第二治療 開始日 (day)

第三治療

第三治療 その他

第三治療 開始日 (yyyy/mm/dd)

第三治療 開始日 (day)

第四治療以降

第四治療以降 その他

### ルキソリチニブ投与開始時情報

開始日 (yyyy/mm/dd)

開始日 (day)

開始時年齢 [歳]

開始時用量 [mg/day]

開始時のPSLまたはmPSLの投与

- 有  
 無

PSLまたはmPSLの用量 [mg/kg/day]

### ルキソリチニブ投与開始時評価

皮膚stage

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

肝臓stage

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

上部消化管stage

- 0  
 1  
 評価不能

腸管（下部消化管）stage

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

grade（MAGIC分類に基づく）

- 評価不能

### ルキソリチニブ投与後評価（投与開始28日後）

評価日（原則開始日28日後）(yyyy/mm/dd)

評価日（原則開始日28日後）(day)

---

皮膚stage  0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

---

肝臓stage  0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

---

上部消化管stage  0  
 1  
 評価不能

---

腸管（下部消化管）stage  0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

---

grade（MAGIC分類に基づく）  
 0  
  
  
  
  
 評価不能

**ルキソリチニブ投与後評価（最良効果）**

評価日（最良の効果が得られた日）(yyyy/mm/dd)

---

評価日（最良の効果が得られた日）(day)

---

皮膚stage  0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 評価不能

---

肝臓stage

- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 評価不能
- 

上部消化管stage

- 0
  - 1
  - 評価不能
- 

腸管（下部消化管）stage

- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 評価不能
- 

grade（MAGIC分類に基づく）

- 0
- 
- 
- 
- 
- 評価不能