

---

サブCRF

急性GVHD全身治療・ルキソリチニブ投与情報・評価

---

急性GVHD全身治療・ルキソリチニブ投与情報・評価

急性GVHD発症日、全身治療はTRUMPへ入力されたデータが反映されています。入力データに誤りがある場合はTRUMPからデータ修正をお願いします。(このシステムからはデータ修正はできません)

急性GVHDの発症日 (yyyy/mm/dd)

急性GVHDの発症日 (day)

DCI後の急性GVHDの発症日 (yyyy/mm/dd)

DCI後の急性GVHDの発症日 (day)

全身治療

全身治療の有無

第一治療

第一治療 その他

第一治療 開始日 (yyyy/mm/dd)

第一治療 開始日 (day)

第二治療

第二治療 その他

第二治療 開始日 (yyyy/mm/dd)

第二治療 開始日 (day)

第三治療

第三治療 その他

第三治療 開始日 (yyyy/mm/dd)

第三治療 開始日 (day)

第四治療以降

第四治療以降 その他

ルキソリチニブ投与開始時情報

開始日 (yyyy/mm/dd)

開始日 (day)

開始時年齢 [歳]

月齢 [ヶ月] (2歳未満)

開始時用量 [mg/day]

開始時のPSLまたはmPSLの投与

☐ 有

☐ 無

PSLまたはmPSLの用量 [mg/kg/day]

ルキソリチニブ投与開始時評価

皮膚stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

肝臓stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

上部消化管stage

☐ 0

☐ 1

☐ 評価不能

腸管（下部消化管）stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

grade (MAGIC分類に基づく)

☐ I

☐ II

☐ III

☐ IV

☐ 評価不能

ルキソリチニブ投与後評価（投与開始28日後）

評価日（原則開始日28日後）(yyyy/mm/dd)

評価日（原則開始日28日後）(day)

皮膚stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

肝臓stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

上部消化管stage

☐ 0

☐ 1

☐ 評価不能

腸管（下部消化管） stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

grade（MAGIC分類に基づく）

☐ 0

☐ I

☐ II

☐ III

☐ IV

☐ 評価不能

ルキソリチニブ投与後評価（最良効果）

評価日（最良の効果が得られた日）(yyyy/mm/dd)

評価日（最良の効果が得られた日）(day)

皮膚stage

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 評価不能

肝臓stage

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 評価不能

上部消化管stage

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 評価不能

腸管（下部消化管） stage

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 評価不能

grade（MAGIC分類に基づく）

- ☐ 0
- ☐ I
- ☐ II
- ☐ III
- ☐ IV
- ☐ 評価不能